



Кориан-Юг

акриловый камень

Производство: Сочи, ул. Гагарина, 72/1
Телефоны: +7 (988) 237-36-82, +7 (918) 308-96-60
Факс: +7 (8622) 55-98-22
Email: corian-yug@mail.ru

АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ

Стоимость по курсу ЦБ


ЦЕНЫ \$	СТОЛЕШНИЦА	СТЕНОВАЯ	
staron Solid Surface	SOLID, SANDED	272	242
	ASPEN, METALLIC	280	250
	PEBBLE	294	264
	QUARRY, MOSAIC	360	330
	TEMPEST	437	407
IriStone By Form Resin	A	252	222
	S, ST	260	230
	F	296	266
	T, в	316	286
	TS, MT	368	338
GRANDEX	P	252	222
	S, D	260	230
	A	296	266
	J	316	286
	E	368	338
LG HI-MACS Acrylic Solid Surface	SOLID (s)	290	260
	SAND, PEARL, LUCENT (G,S)	299	269
	QUARTZ, GRANITE (G)	313	283
	VOLKANICS (VA,VB)	334	304
GALAXY, MARMO(T,M)	440	410	
CORIAN SOLID SURFACES	ГРУППА 1	317	287
	ГРУППА 2	343	313
	ГРУППА 3	378	348
	ГРУППА 4	422	392
MONTELLI SOLID SURFACES	ГРУППА А, В	282	252
	ГРУППА С	299	269
	ГРУППА D	440	410
NEOMARM	NEOMARM*	299	269
hanex ACRYLIC SOLID SURFACE	SOLID (s)	264	234
	MAGIC, DUO(D,m)	284	254
	CUBIC, TRIO, PEARL (T,C,P)	300	270
	THERAFY (RE)	320	290
	GALLERIA (GA,GAP,GAM)	360	330
	GUTTERING, BRIONNE (GL,B)	404	374
	BELASSIMO(BL)	440	410
NATIVO (NA)	468	438	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОПЦИИ

НАЗВАНИЕ ОПЦИИ		ЕД.ИЗМ.	ОПТ \$	
Лицевая кромка 1-18		м/п	БЕСПЛАТНО	
Лицевая кромка 9-11		м/п	36	
Борт прямой	Высота	12-5мм	м/п	24
		51-100мм	м/п	32
Борт литой	Высота	12-5мм	м/п	48
		51-100мм	м/п	56
Вклейка варочной поверхности (мойки) вровень со столешницей		шт	88	
Вклейка мойки под столешницу		шт	44	
Капельник		м/п	24	
Непроливайка		м/п	56	
Подклейка камнем с низу (50мм) торец 12мм+подклейка38мм		м/п	24	
Инкрустация из другого цвета в торец (высота 12мм)		м/п	64	
Проточки (5шт) для стока воды – каннелюры 200-400мм		комплект	48	
Продольные проточки, сквозные над радиатором 4шт 500мм		комплект	80	
Стыковка стеновой панели с плавным переходом		м/п	52,8	
Обнижение столешницы вокруг моечного центра		м2	128	
Подгонка прямого борта, выполнение отверстия для смесителя, фильтра воды		БЕСПЛАТНО		
Тара упаковочная (ДСП, стрейтч) - по требованию		шт	110	
Вырез	для моек, с гидроизоляцией	БЕСПЛАТНО		
	для варочной поверхности, с усилением и термоизоляцией			
Прутки нержавеющей под горячее (5шт) ромб/квадрат/круг		к-т	112	
Вырез для встраиваемой техники и моек "поместу" (кроме смесителей и дозаторов - мелкие отверстия до 50мм)		шт	40	
Увеличение толщины столешницы (свыше 50 мм) за 10 мм высоты		м2	12	
Торец канта видимый			24	
ЗАМЕР+ДОСТАВКА+МОНТАЖ ПО ГОРОДАМ:				
г.Анапа, г.Новороссийск, г.Геленджик		выезд	140	
г.Сочи		выезд	20	
г.Адлер		выезд	40	
г.Красная Поляна		выезд	60	

* МАТЕРИАЛ NEOMARM НЕ ПОДДАЕТСЯ ТЕРМОФОРМИНГУ!


НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ/ГАЗОВЫМ/ВОДОВОДНЫМ СЕТЯМ!



АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ

стоимость в \$ по курсу ЦБ, скидка ОПТ: 20%

МОИКИ, РАКОВИНЫ		№304	№362	№388	№390	№413	№422	№500	ТРАПЕЦИЯ/П**
staron® SOLID SURFACES	SQ019 БЕЛЫЙ	258	340	340	363	340	340	363	258-363
	solid, sanded	258	340	340	363	340	340	363	258-363
	ASPEN, METALLIC	262	354	354	391	354	354	391	252-391
	PEBBLE	271	363	363	400	363	363	400	271-400
	TEMPEST	340	460	460	506	460	460	50S	340-506
	QUARRY, MOSAIC	30S	423	423	460	423	423	460	308-460
IriStone™ By Lion Marble	A	235	294	294	317	294	294	317	23E-317
	S, ST	239	308	308	331	308	30S	331	239-331
	F	248	317	317	340	317	317	340	248-340
	T, B	258	340	340	363	340	340	363	258-363
	IS, MT	281	377	377	400	377	377	400	281-400
GRANDEX	P	235	294	294	317	294	294	317	235-317
	S,D	239	308	308	331	308	308	331	239-331
	A	248	317	317	340	317	317	340	248-340
	J	258	340	340	363	340	340	363	258-363
	E	281	377	377	400	377	377	400	281-400
LG HI-MACS Acrylic Solid Surface	SOLID	248	308	308	331	308	308	331	248-331
	SAND, PEARL, LUCENT	350	331	331	354	331	331	354	331-354
	QUARTZ, GRANITE	271	340	340	363	340	340	363	271-363
	VOLKANICS	294	400	400	437	400	400	437	294-437
	GALAXY, MARMO	308	437	437	469	437	437	469	308-469
DUPONT® CORIAN® SOLID SURFACES	ГРУППА 1	308	437	437	469	437	437	469	308-469
	ГРУППА 2	258	340	340	363	340	340	363	258-363
	ГРУППА 3	271	354	354	391	354	354	391	271-391
	ГРУППА 4	281	377	377	414	377	377	414	281-414
DuPont® MONTELLI® SOLID SURFACES	ГРУППА А, В	0	0	0	0	0	0	0	
	ГРУППА С	0	0	0	0	0	0	0	0
	ГРУППА D	0	0	0	0	0	0	0	0
NEOMARM	NECMARM	0	0	0	0	0	0	0	0



Размеры материала для изготовления моек*

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	РАЗМЕР СЫРЬЯ НА ЕДИНИЦУ
304	304*160*140	500x760мм 1 клей
362	413*352*175	1100x760мм 1 клей
388	390*180	1100x760 мм 1 клей
390	500*390*180	1100x760 мм 1 клей
413	413*413*200	1100x760 мм 1 клей
422	413*342*180	1100x760 мм 1 клей
450	450*413*200	1300x760 мм 1 клей
500	500*413*200	1300x760 мм 1 клей

*при формовке раковин возможно отличие в тоне готового изделия от исходного материала

Сифоны для моек	1 вывод	шт	24
	2 вывода	шт	36

**Мойки Трапецевидная и Мойка П – стоимость индивидуальна, в зависимости от необходимых размеров.



Кориан-Юг

акриловый камень


Производство: Сочи, ул. Гагарина, 72/1
Телефоны: +7 (988) 237-36-82, +7 (918) 308-96-60
Факс: +7 (8622) 55-98-22

АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ

стоимость в \$ по курсу ЦБ, скидка ОПТ:

МОИКИ, РАКОВИНЫ		201	202	203	204	205	205P
staron	3Q019 БЕЛЫЙ	158	163	189	242	282	326
	SOLID, SANDED	158	163	189	242	282	326
	ASPEN	163	167	189	246	295	339
	PEBBLE	167	172	194	260	304	348
Iristone	A	145	150	163	224	246	282
	S, ST	150	154	167	229	260	295
	F	154	158	172	238	268	304
	T, B	154	158	172	238	268	339
	TS, MT	-	-	-	-	-	-
GRANDEX	P	145	150	163	224	246	282
	S	150	154	167	229	260	295
	A, D	154	158	172	238	268	304
	J, V	-	-	-	246	295	339
LG HI-MACS	SOLID	150	150	167	224	260	295
	SAND, PEARL	158	158	180	238	268	308
	GRANITE	158	157	180	238	282	326
	QUARTZ	180	180	216	268	268	326
	MARMO	185	194	224	282	348	418
DuPont CORIAN	ГРУППА 1	158	158	163	224	246	282
	ГРУППА 2	163	167	189	246	295	339
	ГРУППА 3	167	172	198	260	304	361
	ГРУППА 4	180	189	207	268	317	383
DuPont MONTELLI	ГРУППА А, В						
	ГРУППА С						
	ГРУППА D						

Сифоны для моек		\$
1 вывод	шт	24
2 вывода	шт	36



Размеры материала для изготовления раковин*

РАКОВИНЫ	РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	РАЗМЕР СЫРЬЯ НА ЕДИНИЦУ
201	380x110	550x760 мм
202	410*320*110	490x760 мм
203	510*350*110	570x760 мм
204	384*266*110	550x760 мм
205	635*370*148	800x760 мм 1 клей
205P	635*370*148	1100x760 мм 1 клей

*при формовке раковин возможно отличие в тоне готового изделия от исходного материала